

Global Energy Policy Research | GEPR

GEPR
<http://agorajp.com/>
???

????????????????

?? ?? · Monday, April 25th, 2016



????????????????

??????????

????????????14????????????1????????????

????????????????????????????????20????????????????????????????9????????????

????????????????????????9????????????????????????

??

????????????????

????????????????????

??

????????????????????????????

??

??

????????????????????????????????LP??95????????????????1????????????????

???




図 1 公知情報に基づく被災三県におけるライフライン復旧率*の推移

*復旧率 = (B - A) / B
 A: ある時点での途絶戸数
 B: 延べ供給途絶戸数

???




図2 被災三県におけるライフライン途絶率**の推移

**途絶率 = (B - A) / B

A: ある時点で当該ライフラインの供給途絶(入手困難)が解消したと答えたサンプル数

B: 当該ライフラインを利用する総サンプル数

???

??3??




図3 熱源別の震災時の利用実態

暖房: 複数人世帯で停電1日以上(1週間以内)が対象。停電期間中の暖房時間がゼロか否か。

給湯: 単身・複数人世帯が対象。震災から3日間で、平常時と同等に風呂等を利用したか。

???

??
??

????????????????????

??13?2??
??

??
??

??
??

????????????4??
??

??
???

??

??

??

????????????????????4????????????????????2022????????????????????????????????
??

??
??

?2016?4?25????

This entry was posted on Monday, April 25th, 2016 at 2:00 pm and is filed under ?????????, ???. You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.